



## LEGENDA

- ● ● ● EDIFICI ESCLUSI DALL'INTERVENTO
- AREE CON INTERVENTI LIMITATI  
N.B. Per le caratteristiche degli interventi previsti nelle singole aree riferirsi all'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto
- ▬ STRUTTURE PORTANTI IN C.A. CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO  
N.B. Il rilievo strutturale di dettaglio è riportato nelle tavole strutturali (serie "S")
- ▬ MURATURE REI IN LATERIZIO
- ▬ MURATURA DI TAMPONAMENTO IN LATERIZIO CON INTONACO INTERNO IN LASTRE DI GESSO
- PANNELLI PIOMBATI
- ▬ TAVOLATO IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA CON MATTRESSINO IN LANA MINERALE E MONTANTE METALLICO

## CARATTERISTICHE INDICATIVE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FINITURE

**Pavimenti:**

- locali a destinazione sanitaria e connettivo: PVC
- servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
- piano logistico: pavimento industriale

**Controsoffitti:**

- Torri degenza camere: pannelli radianti a soffitto in gesso in opera
- Torri degenza connettivo, servizi igienici, ambulatori: doghe metalliche
- Piastra: quadrotti in fibra minerale

**Rivestimenti:**

- Servizi igienici e locali umidi: resina epossidica o ceramica
- Sale operatorie: pannelli prefabbricati metallici
- Diagnostica: protezioni antiX

**Infinissi:**

- Esterni: alluminio con vetrocamera (nelle torri degenza di recente sostituzione
- Interni: telaio in alluminio con pannelli rivestiti in laminato plastico o con vetro stratificato
- REI: in acciaio



Ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di  
Cattinara. Realizzazione della nuova sede  
dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

**Coordinamento**  
BVN Donovan Hill - Arch. A. Galvin

|  |   |
|--|---|
| <b>Strutture</b><br>Studio Tecnico Gruppo Marche<br>Ing. M. Angeletti<br>Collaboratori: Ing. C. Antolini,<br>Ing. F. Cioppettini | <b>Impianti</b><br>Studio Tecnico Gruppo Marche<br>Ing. A. Trapè<br>Collaboratori: Ing. I. Gasparetti,<br>Ing. F. Cioppettini |
|--|---|

Stato Attuale  
PIANTA LIVELLO 6  
(q.=268.00)

|      |      |
|------|------|
| Data | 2014 |
|------|------|

02/9

| N. | Descrizione             | Data       |
|----|-------------------------|------------|
| 0  | Prima emissione         | 07/07/2014 |
| 1  | Revisione               | 11/08/2014 |
| 2  | Riesame per validazione | 20/10/2014 |
| 3  |                         |            |
| 4  |                         |            |

