

Struttura Complessa Edilizia e Impianti Area Giuliana
direttore: dr. Ing. Massimiliano Liberale

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI CATTINARA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'I.R.C.S. "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE. CUP: G95F21002040008 (PNRR); CIG: B191546248

FAQ
alla data del 11 giugno 2024

QUESITO n.1

Con riferimento alla documentazione da produrre per l'offerta tecnica di cui al punto 20 del Disciplinare di gara, si chiede di esplicitare la quantità di facciate e loro formato da utilizzare per la relazione da predisporre per i sub criteri da 2.5 a 2.12

RISPOSTA AL QUESITO n. 1

La relazione per la valutazione dell'elemento "*Caratteristiche qualitative e metodologiche*" (sub elementi da 2.5 a 2.12) deve essere contenuta al massimo in n. 10 cartelle scritte su una sola facciata in formato A4, con scrittura in carattere Arial, tipo "normale" e dimensione "11", interlinea singola e un numero massimo di 3 (tre) elaborati in formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i contenuti delle proposte migliorative.

QUESITO n. 2

Con riferimento al numero di pagine da produrre per i vari sub criteri componenti l'offerta tecnica, si chiede di chiarire se copertine ed indici sono inclusi o esclusi nel conteggio delle facciate indicate.

RISPOSTA AL QUESITO n. 2

Gli indici e le copertine non sono da includere nel novero delle facciate previste.

QUESITO n. 3

Con riferimento all'offerta tecnica del sub criterio 2.3 si chiede di confermare che NON sono richiesti CV dei seguenti Direttori Operativi:

Tempi e Costi, Interferenze, Terre e rocce da Scavo, Prevenzione Incendi, Impianti Speciali o che, al contrario, trattasi di refuso e sono invece richiesti.

RISPOSTA AL QUESITO n. 3

Il sub-elemento di valutazione indicato sub 2.3 è pertinente alla "*Qualificazione ed esperienza professionale del D.O. Strutture, DO impianti elettrici, DO impianti meccanici, DO opere edili e architettoniche, D.O. contabilità*"

Nel disciplinare di gara è stabilito che ciascun concorrente, al fine di ottenere il punteggio per la valutazione dell'elemento in questione per ciascun sub-elemento, deve allegare la seguente documentazione:

Struttura Complessa Edilizia e Impianti Area Giuliana
direttore: dr. Ing. Massimiliano Liberale

“curriculum in formato europeo dei soggetti indicati quali D.O. Strutture, DO impianti elettrici, DO impianti meccanici, DO opere edili e architettoniche, D.O. contabilità di non più di due facciate in formato A4 (tipo di carattere Arial, dimensione di carattere 11).

QUESITO n. 4

Si chiede di chiarire visto che al punto 10.2 “Requisiti del gruppo di lavoro” viene previsto che “per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto vi sia obbligo dell’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico”, se le figure di Ispettori di Cantiere possono NON ESSERE iscritte all’ordine professionale, considerando che tali figure NON FIRMANO ATTI UFFICIALI della Direzione Lavori.

RISPOSTA AL QUESITO n. 4

Per le figure di Ispettori di Cantiere non è richiesta l’iscrizione all’ordine professionale ma è necessario il superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di riferimento.

QUESITO n. 5

Si chiede di confermare che, all'interno dei prospetti riassuntivi "Allegato A.5" e "Allegato A.6" gli importi della colonna "importo richiesto" siano dei refusi e che gli unici importi da tenere in considerazione siano quelli indicati nelle tabelle n. 4 e n. 5 del disciplinare di gara (pagg. 21 e 22), che peraltro riportano anche le cat. IA.04 e V.02, non presenti nei richiamati allegati.

RISPOSTA QUESITO n. 5

In relazione a quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 10.4 relativamente ai requisiti di “Requisiti di capacità tecnica e professionale” e precisamente:

- al requisito di cui sub h) aver svolto servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;
- ed al requisito di cui sub i) aver svolto servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori oggetto di affidamento, oltre il valore del medesimo.

Si allegano le tabelle da compilare a cura di ciascun concorrente e che sostituiscono integralmente gli allegati A.5 e A.6 al Disciplinare della gara.

QUESITO n. 6.1

Dall’esame della parcella a base di gara si nota la mancanza di una aliquota importante relativa alla prestazione di “Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori” (Qcl.04) richiesta sia in termini di attività (Schema di contratto) che di profilo minimo. Rappresentando questa una figura cardine e, soprattutto, un’attività articolata e consistente (art.5 dello Schema di contratto) si chiede di poter avere una rettifica del bando inerente la revisione della parcella (opere in appalto e opzionali)

RISPOSTA AL QUESITO n. 6.1

Come risulta in modo palese dal Disciplinare della gara e dal relativo schema di contratto nella parcella posta a base della gara non è stata ricompresa la voce “Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori” (Qcl.04) in quanto tale prestazione verrà garantita dal Direttore dei

Struttura Complessa Edilizia e Impianti Area Giuliana
direttore: dr. Ing. Massimiliano Liberale

lavori.

QUESITO n. 6.2

In merito al contenuto dell'Offerta tecnica - Elemento di Valutazione 1 - "Servizio n.3" si chiede se sia equivalente in termini di punteggio presentare una qualunque fase progettuale, fatti salvi i "criteri motivazionali" di tabella 9. In caso contrario, per cortesia, si chiede di specificare quale sia il livello di progettazione valutato con maggior preferenza;

RISPOSTA AL QUESITO n. 6.2

Non è stato espressamente richiesto un livello minimo di progettazione nella valutazione dell'elemento "Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 3 servizi di ingegneria e architettura" demandando al singolo concorrente l'individuazione dei servizi professionali maggiormente rappresentativi della propria capacità e professionalità rendendo evidente che maggiore è il livello di sviluppo progettuale che viene rappresentato più consapevole è la qualificazione del concorrente.

QUESITO n. 6.3

In merito al contenuto dell'Offerta tecnica - Elemento di Valutazione 2 si chiede di esprimere le modalità di scrittura (dimensione e numero di facciate, margini e font, ...) della RELAZIONE relativa ai sub-criteri da 2.5 a 2.12

RISPOSTA AL QUESITO n. 6.3

La relazione da presentare per la valutazione dell'elemento 2 (Caratteristiche qualitative e metodologiche) – sub-elementi da 2.5 usque sub 2.12 deve essere contenuta al massimo in n. 8 (otto) cartelle sul formato UNI A4 scritte su una sola facciata con font Arial pt. 11 interlinea singola. Potranno essere allegati n. 3 elaborati in formato UNI A.4 o A.3 per dépliant. Immagini, o altra documentazione tecnica volta a meglio illustrare le singole argomentazioni.

QUESITO n. 6.4

Si chiede di chiarire se il numero di "Ispettori CSE" richiesto sia pari a 2 (come dettagliato in tabella 2 del Disciplinare) oppure pari a 3 (come riportato nell'Allegato "Requisiti minimi"). In questo secondo caso si chiede di confermare (o meno) che il numero di 3 sia dato da nr. 2 "Ispettori CSE" più nr. 1 "Assistente al CSE".

RISPOSTA AL QUESITO n.6.4

Il numero di ispettori di cantiere destinati al supporto del CSE è pari a complessive n. 3 unità in relazione all'eventuale sovrapposizione delle lavorazioni dell'appalto principale con quelle delle opere opzionali.

QUESITO n. 7

Si chiede se sia possibile candidare alla posizione di "Ispettore di cantiere (edile, strutture, impianti)" in alternativa al tecnico diplomato geometra o Perito Edile - un laureato in Ingegneria o in alternativa in Architettura, iscritto al relativo Albo professionale, con esperienza maturata nella gestione di cantieri complessi dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico.

RISPOSTA AL QUESITO n.7

È possibile candidare, in alternativa al tecnico diplomato geometra o Perito Edile, un laureato in Ingegneria o in alternativa in Architettura purché poi l'attività di ispettore di cantiere venga effettivamente svolta.

Struttura Complessa Edilizia e Impianti Area Giuliana
direttore: dr. Ing. Massimiliano Liberale

FAQ
alla data del 18 giugno 2024

QUESITO n. 8

In ordine alle risposte fornite ai quesiti n. 1 e n. 6.3, si chiede cortesemente di chiarire se la relazione per la valutazione dell'elemento "Caratteristiche qualitative e metodologiche" (sub elementi da 2.5 a 2.12) deve essere contenuta al massimo in n. 8 (otto) o 10 (dieci) cartelle scritte su una sola facciata in formato A4.

RISPOSTA AL QUESITO n. 8

La relazione dovrà essere contenuta in al massimo 10 (dieci) cartelle.

QUESITO n. 9

si chiede cortesemente di confermare che il numero di pagine da prodursi per la relazione relativa all'elemento "Caratteristiche qualitative e metodologiche" (sub-elementi da 2.5 a 2.12) sia pari a 10 cartelle (come asserito dal QUESITO n.1) e non pari a 8 (QUESITO n.6.3).

RISPOSTA AL QUESITO n. 9

La relazione dovrà essere contenuta in al massimo 10 (dieci) cartelle.

QUESITO n. 10

In relazione al modello Allegato A.1, si chiede conferma che il riferimento al BIM Manager contenuto al punto 11 ("11.(per il BIM Manager) il,che svolgerà tali compiti possiede i requisiti di professionalità e competenza per lo svolgimento del ruolo ad esso assegnato;") sia da considerarsi un refuso, in quanto non viene nominata questa figura ne nel disciplinare, ne all'interno dell'allegato A.2.

RISPOSTA AL QUESITO n. 10

Si conferma.

QUESITO n. 11

Si chiede conferma che, in relazione al DGUE, sia sufficiente che sia presente a portale il dgue nel formato .pdf e sottoscritto digitalmente e che non sia necessario caricare, nell'area generica allegati, anche la versione nel formato.xml e sottoscritta digitalmente.

RISPOSTA AL QUESITO n. 11

Si conferma l'esigenza della compilazione on line del DGUE caricandone poi la versione sottoscritta digitalmente nell'area generica allegati.

QUESITO n. 12

Con riferimento al punto 10.3 lett. g) pag. 20 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di chiarire se ogni componente di un RTI non costituito debba avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale di almeno € 4.000.000,00.

RISPOSTA AL QUESITO n. 12

In caso di costituendo Raggruppamento è sufficiente che ciascun componente risulti in possesso della copertura assicurativa contro i rischi professionali con ciò la sommatoria delle coperture dell'intero Raggruppamento risulti di importo pari o superiore ad € 4.000.000,00

QUESITO n. 13

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti di una società specializzata nella modellazione BIM, la quale esprimerà i soggetti che svolgeranno le funzioni di Direttore Operativo Tempi e Costi e Direttore Operativo Interferenze (in possesso di specifiche competenze in campo BIM, si chiede conferma che alla predetta società sia richiesto esclusivamente il requisito di idoneità professionale di cui all'allegato A.02 e non siano richiesti particolari requisiti di natura economico - finanziaria e ulteriori requisiti di natura tecnico - professionale.

Struttura Complessa Edilizia e Impianti Area Giuliana
direttore: dr. Ing. Massimiliano Liberale

RISPOSTA AL QUESITO n. 13

In relazione alla disposizione di cui al punto 7.8, l'°cpv. del Disciplinare di gara, si conferma.

QUESITO n. 14

In relazione alla complessità dell'oggetto di gara, al fine di permettere la formulazione della migliore proposta sia sotto il punto di vista tecnico che economico, siamo con la presente a chiedere una congrua proroga al termine per la presentazione delle offerte

RISPOSTA AL QUESITO n. 14

Non si ravvisano ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la concessione di una proroga.

QUESITO n. 15

In merito al criterio Elemento di valutazione 1- "Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 3 servizi di ingegneria ed architettura", si chiede se per i servizi richiesti verranno valutati positivamente anche servizi rientranti in tutte le tipologie indicate all'interno della destinazione funzionale Sanità, Istruzione e Ricerca, in particolare nella categoria E10 (Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria)

RISPOSTA AL QUESITO n. 15

Tenuto conto di quanto stabilito al punto 20 del Disciplinare di gara i servizi da indicare ai fini della valutazione dell'elemento "*Professionalità ed adeguatezza desunta da n. 3 servizi di ingegneria ed architettura*" devono essere pertinenti a strutture sanitarie o socio assistenziali.

QUESITO n. 16

Si chiede di confermare la possibilità di poter cumulare le riduzioni di cui al punto b e c dell'articolo 14 del disciplinare di gara ovvero: Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese + Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni elencate

RISPOSTA AL QUESITO n. 16

Per aver titolo alla riduzione cumulata dell'importo della garanzia provvisoria per la natura giuridica di micro-piccola-media impresa con quella del 20% per il possesso di certificazioni deve trattarsi di una delle certificazioni indicate al punto 14 lett. c) del Disciplinare di gara.

QUESITO n. 17

Con riferimento al quesito n. 1 e al quesito n. 6.3, si chiede cortesemente di chiarire se il numero massimo di cartelle sia 10 oppure 8 e se gli elaborati possano essere presentati esclusivamente in formato A3 ovvero anche in formato A4

RISPOSTA AL QUESITO n. 17

La relazione dovrà essere contenuta in al massimo 10 (dieci) cartelle su una sola facciata in formato A4 e un numero massimo di 3 (tre) elaborati in formato A.4 o A.3 per dépliant, immagini, o altra documentazione tecnica volta a meglio illustrare le singole argomentazioni.

FAQ

alla data del 20 giugno 2024

QUESITO n. 18

Si chiede di chiarire se la richiesta di nominativo del BIM MANAGER al punto 11 dell'allegato A.01 sia da intendersi un refuso e il professionista non sia effettivamente richiesto

RISPOSTA AL QUESITO n. 18

Si conferma trattarsi di refuso.

Prot. SCEIAG-ASUIT-2024-2243-A Data 11/06/2024