



S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 167

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Affidamento della fornitura di accessori per armadi rack (CIG Y5220D44E1; Y7020D451F; Y6220D4545) (Euro 28.716,60)

**IL RESPONSABILE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

Il dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 27/02/2018

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di accessori per armadi rack (CIG Y5220D44E1; Y7020D451F; Y6220D4545) (Euro 28.716,60)

Premesso che con decreto n.372 dd 29/06/2016 è stato approvato il piano annuale per gli investimenti di attrezzature informatiche per l'anno 2016, aggiornato da ultimo con il decreto n.740 dd.28/11/2016, comprendente - tra l'altro – la voce *Rete – mantenimento apparati attivi*;

che con provvedimento di indizione n.533 dd.04/08/2016, come aggiornato con provvedimento n.164 dd.22/02/2017, è stato disposto di avviare le procedure per l'acquisizione delle attrezzature informatiche per l'anno 2016, i cui costi trovano copertura anche nel piano acquisti attrezzature informatiche ex AAS1 per l'anno 2013 e successivi;

che nell'elenco 2016 delle attrezzature informatiche da acquistare è presente anche la macroarea "Apparati attivi di rete dati";

atteso che con determina a contrarre n.1425 d.d.12/12/2017 si è disposto di avviare una procedura negoziata per la fornitura di vari accessori per armadi rack, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

che conseguentemente in data 15/12/2017 è stata avviata una procedura negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con RDO n.1777792 per l'acquisizione di accessori per armadi rack, suddivisa in 3 lotti con le seguenti caratteristiche:

<b>LOTTO:</b>	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>
<b>Lotto 1 - Accessori per armadi rack – marche varie</b>	€15.000,00	minor prezzo, in quanto la fornitura presenta caratteristiche standardizzate, anche dalle specifiche di fornitura, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016
<b>Lotto 2 - Accessori per armadi rack – marca Electrum Team</b>	€8.000,00	minor prezzo, in quanto la fornitura presenta caratteristiche standardizzate, anche dalle specifiche di fornitura, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016
<b>Lotto 3 - Accessori per armadi rack – marca Schneider-APC</b>	€15.000,00	minor prezzo, in quanto la fornitura presenta caratteristiche standardizzate, anche dalle specifiche di fornitura, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016

precisato che nei dettagli di fornitura è stato specificato per i 3 lotti quanto segue:

**Lotto 1 – Accessori per armadi rack – marche varie:**

*“Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito denominata ASUITS o Azienda) sono oggetto di fornitura i seguenti materiali di marche varie:*

<b>Descrizione</b>	<b>Marca</b>	<b>Codice</b>	<b>Q.tà</b>
<i>Passacavi verticale singolo (per un solo lato del rack) per armadio rack Brand-Rex convenzione LAN 5 2000x800x800cm 42 RU</i>	<i>Brand-Rex</i>	<i>DRCBTRI4204001</i>	<i>20</i>
<i>Passacavi verticale doppio (per due lati del rack) per armadio rack APW 2000x800x800cm 42 RU</i>	<i>APW</i>	<i>VT872-784311</i>	<i>20</i>
<i>Valigia Utility Case con assortimento di 33 utensili</i>	<i>Beta</i>	<i>2041UC</i>	<i>2</i>
<i>Serie di 6 giravite (0,5x3x100mm; 0,8x4x100mm; 1,0x5,5x125mm; PH0x3x60mm; PH1x4,5x80mm; PH2x6x100mm)</i>	<i>Beta</i>	<i>1273MQ/D6</i>	<i>2</i>
<i>Hub USB-rete dati AnywhereUSB/14, dotato di doppia alimentazione elettrica e di 14 porte USB 2.0, per la connessione di USB Licence Dongals a PC e server virtuali via LAN su reti IP differenti (layer 3)</i>	<i>Digi</i>	<i>AW-USB-14-W</i>	<i>3</i>
<i>Bobina nastro autofissante One-Wrap per organizzazione cavi: colore nero, larghezza 16mm, lunghezza 25m</i>	<i>Velcro</i>	<i>E22901633099925</i>	<i>20</i>
<i>Bobina spirale avvolgente universale Spiralite per organizzazione cavi: incombustibile, colore bianco, diametro esterno 10mm, lunghezza 25m</i>	<i>Bocchiotti</i>	<i>00983</i>	<i>20</i>
<i>Targhette segnacavo: prefustellate, senza tubetto, con fissaggio a fascetta (esclusa), altezza 14mm, lunghezza 70mm, confezione 100 pezzi</i>	<i>Cembre</i>	<i>MS-ETF 4810-YE</i>	<i>1</i>
<i>Fascette autobloccanti Serie G in poliammide PA6.6: altezza 2,5mm, lunghezza 200mm, confezione 100 pezzi, colore nero</i>	<i>Cembre</i>	<i>G200X2.5N</i>	<i>2</i>

*Tutto quanto proposto deve essere originale e devono essere riportati in modo indelebile e chiaramente leggibile i numeri seriali dei componenti. L'ASUITS si riserva di verificare direttamente col produttore che si tratti di prodotti regolarmente commercializzati per l'Italia.”;*

**Lotto 2 - Accessori per armadi rack – marca Electrum Team:**

*“Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito denominata ASUITS o Azienda) sono oggetto di fornitura i seguenti materiali di marca Electrum Team:*

<b>Descrizione</b>	<b>Marca</b>	<b>Codice</b>	<b>Q.tà</b>
<i>Barra 1RU - 9 UNEL - Spina SCH/2m - 3x2,5mm<sup>2</sup> - Alluminio - LED presenza rete</i>	<i>Electrum Team</i>	<i>43100 2,5mm<sup>2</sup></i>	<i>60</i>

<i>Barra 1,5RU - 6 UNEL Rosse - Spina SCH/2m - 3x1,5mm<sup>2</sup> - Alluminio - Interruttore luminoso bipolare con coperchio a cerniera</i>	<i>Electrum Team</i>	<i>ST.06.AIL2_R</i>	<i>9</i>
<i>Barra 1,5RU - 6 UNEL Verdi - Spina SCH/2m - 3x1,5mm<sup>2</sup> - Alluminio - Interruttore luminoso bipolare con coperchio a cerniera</i>	<i>Electrum Team</i>	<i>ST.06.AIL2_V</i>	<i>9</i>

*Tutto quanto proposto deve essere originale e devono essere riportati in modo indelebile e chiaramente leggibile i numeri seriali dei componenti. L'ASUITS si riserva di verificare direttamente col produttore che si tratti di prodotti regolarmente commercializzati per l'Italia.*”;

### **Lotto 3 - Accessori per armadi rack – marca Schneider-APC:**

*“Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito denominata ASUITS o Azienda) sono oggetto di fornitura i seguenti materiali di marca Schneider-APC:*

<i>Descrizione</i>	<i>Marca</i>	<i>Codice</i>	<i>Q.tà</i>
<i>Barre di alimentazione verticali APC: "Rack PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (36)C13 &amp; (6)C19"</i>	<i>Schneider-APC</i>	<i>AP8853</i>	<i>17</i>
<i>Sensore di temperatura APC compatibile con AP8853: "APC Temperature Sensor"</i>	<i>Schneider-APC</i>	<i>AP9335T</i>	<i>4</i>
<i>Passacavi verticale ad anelli: "0 U, 8 Cable Rings, Vertical Cable Organizer"</i>	<i>Schneider-APC</i>	<i>AR8442</i>	<i>4</i>

*Tutto quanto proposto deve essere originale e devono essere riportati in modo indelebile e chiaramente leggibile i numeri seriali dei componenti. L'ASUITS si riserva di verificare direttamente col produttore che si tratti di prodotti regolarmente commercializzati per l'Italia.*”;

rilevato che sono state invitate a proporre offerta le seguenti ditte di settore:

- ELECTRUM TEAM;
- ELETTRONICA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE;
- INSTALL.PRO S.R.L.;
- S.T.T. S.R.L. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI;
- TEST S.P.A.;

dato atto che entro il termine previsto dalla RDO per ciascuno lotto, e precisamente entro il 10/01/2018, sono pervenute le seguenti offerte:

<b>LOTTO:</b>	<b>OFFERTE PRESENTATE:</b>
---------------	----------------------------

<b>Lotto 1 - Accessori per armadi rack – marche varie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALL.PRO S.R.L.</li> </ul>
---	--

<b>LOTTO:</b>	<b>OFFERTE PRESENTATE:</b>
<b>Lotto 2 - Accessori per armadi rack – marca Electrum Team</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ELECTRUM TEAM</li> </ul>

<b>LOTTO:</b>	<b>OFFERTE PRESENTATE:</b>
<b>Lotto 3 - Accessori per armadi rack – marca Schneider-APC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INSTALL.PRO S.R.L.</li> <li>• TEST S.P.A.</li> </ul>

atteso che l'analisi delle offerte tecniche, come si evince dalla note del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni, ing. Cinzia Spagno, n. prot. IT 288-P dd.10/01/2018 (Lotto 1), 289-P dd.10/01/2018 (Lotto 2) e 290-P dd.10/01/2018 (Lotto 3) ha evidenziato la corrispondenza con quanto richiesto nei dettagli di fornitura;

che pertanto si è successivamente proceduto all'apertura delle offerte economiche, qui di seguito sintetizzate:

<b>LOTTO 1</b>	
<b>CONCORRENTE</b>	<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA</b>
INSTALL.PRO S.R.L.	Euro 10.509,00

<b>LOTTO 2</b>	
<b>CONCORRENTE</b>	<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA</b>
ELECTRUM TEAM	Euro 4.126,20

<b>LOTTO 3</b>	
<b>CONCORRENTE</b>	<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA</b>
TEST S.P.A.	Euro 8.903,00
INSTALL.PRO S.R.L.	Euro 9.755,00

ritenuto, per quanto suesposto, di affidare:

- la fornitura prevista dal Lotto 1 - Accessori per armadi rack – marche varie - alla ditta INSTALL.PRO S.R.L, risultata miglior offerente per quanto richiesto, al prezzo complessivo di €10.509,00 IVA 22% esclusa;

- la fornitura prevista dal Lotto 2 - Accessori per armadi rack – marca Electrum Team - alla ditta ELECTRUM TEAM, risultata miglior offerente per quanto richiesto, al prezzo complessivo di €4.126,20 IVA 22% esclusa;

- la fornitura prevista dal Lotto 3 - Accessori per armadi rack – marca Schneider-APC - alla ditta TEST S.P.A., risultata miglior offerente per quanto richiesto, al prezzo complessivo di €8.903,00 IVA 22% esclusa;

atteso che le forniture in disamina non sono allo stato attuale oggetto di gare centralizzate a livello regionale presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi o presso la CUC regionale e neppure inserita in convenzioni attive su Consip;

considerato che eventuali nuove aggiudicazioni successive da parte di CONSIP ed EGAS/CUC potrebbero determinare l'anticipata risoluzione del contratto;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento per le forniture di cui trattasi è il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'ing. Cinzia Spagno, Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni;

acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni;

visto il “Regolamento ASUITS per l'affidamento dei contratti sotto soglia”, adottato con decreto n.211 dd. 05/04/2017 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

**IL RESPONSABILE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  
determina**

per quanto esposto in narrativa, di aggiudicare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016,  
- la fornitura di:

LOTTO	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	Q.TÀ
	Passacavi verticale singolo (per un solo lato del rack) per armadio rack Brand-Rex convenzione LAN 5 2000x800x800cm 42 RU	Brand-Rex	DRCBTRI4204001	20
	Passacavi verticale doppio (per due lati del rack) per armadio rack APW 2000x800x800cm 42 RU	APW	VT872-784311	20
	Valigia Utility Case con assortimento di 33 utensili	Beta	2041UC	2
	Serie di 6 giravite (0,5x3x100mm; 0,8x4x100mm; 1,0x5,5x125mm; PH0x3x60mm; PH1x4,5x80mm; PH2x6x100mm)	Beta	1273MQ/D6	2
	Hub USB-rete dati AnywhereUSB/14, dotato di doppia alimentazione elettrica e di 14 porte	Digi	AW-USB-14-W	3

<b>Lotto 1 - Accessori per armadi rack – marche varie</b>	USB 2.0, per la connessione di USB Licence Dongals a PC e server virtuali via LAN su reti IP differenti (layer 3)			
	Bobina nastro autofissante One-Wrap per organizzazione cavi: colore nero, larghezza 16mm, lunghezza 25m	Velcro	E22901633099925	20
	Bobina spirale avvolgente universale Spiralite per organizzazione cavi: incombustibile, colore bianco, diametro esterno 10mm, lunghezza 25m	Bocchiotti	00983	20
	Targhette segnacavo: prefustellate, senza tubetto, con fissaggio a fascetta (esclusa), altezza 14mm, lunghezza 70mm, confezione 100 pezzi	Cembre	MS-ETF 4810-YE	1
	Fascette autobloccanti Serie G in poliammide PA6.6: altezza 2,5mm, lunghezza 200mm, confezione 100 pezzi, colore nero	Cembre	G200X2.5N	2

alla ditta INSTALL.PRO S.R.L. – Località Dolina 544 – 34018 San Dorligo della Valle (Trieste), Tel.: 040 8326543, Fax 040 8326429, P. IVA 01099070326 per una spesa complessiva di €12.820,98 (imponibile €10.509,00 + IVA 22% €2.311,98);

- la fornitura di:

LOTTO	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	Q.TÀ
<b>Lotto 2 - Accessori per armadi rack – marca Electrum Team</b>	Barra 1RU - 9 UNEL - Spina SCH/2m - 3x2,5mm2 - Alluminio - LED presenza rete	Electrum Team	43100 2,5mm2	60
	Barra 1,5RU - 6 UNEL Rosse - Spina SCH/2m - 3x1,5mm2 - Alluminio - Interruttore luminoso bipolare con coperchio a cerniera	Electrum Team	ST.06.AIL2_R	9
	Barra 1,5RU - 6 UNEL Verdi - Spina SCH/2m - 3x1,5mm2 - Alluminio - Interruttore luminoso bipolare con coperchio a cerniera	Electrum Team	ST.06.AIL2_V	9

alla ditta ELECTRUM TEAM – Via della Foschetta n.5– 10020 Brusasco (Torino), Tel.: 0142 946044, Fax 0131 020195, C.F. e P. IVA 10997500011 per una spesa complessiva di €5.033,96 (imponibile €4.126,20 + IVA 22% €907,76);

- la fornitura di:

LOTTO	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	Q.TÀ
<b>Lotto 3 -</b>	Barre di alimentazione verticali APC: "Rack PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (36)C13 & (6)C19"	Schneider-APC	AP8853	17

<b>Accessori per armadi rack – marca Schneider-APC</b>	Sensore di temperatura APC compatibile con AP8853: "APC Temperature Sensor"	Schneider-APC	AP9335T	4
	Passacavi verticale ad anelli: "0 U, 8 Cable Rings, Vertical Cable Organizer"	Schneider-APC	AR8442	4

alla ditta TEST S.P.A. – Viale Robert Schumann 3 – 33100 Udine (UD), Tel.: 0432 522444, Fax 0432 523632, P. IVA 00631240306 per una spesa complessiva di €10.861,66 (imponibile €8.903,00 + IVA 22% €1.958,66);

L'onere complessivo di cui ai lotti suddetti pari a € 28.716,60 farà carico al conto 20.800 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per l'esercizio di competenza, da imputare al Piano Investimenti 2016 per attrezzature informatiche (voce "Rete").

Il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti connessi all'art. 26 comma 3 del D.Lvo 81/2008 e s.m.i. in quanto trattasi di mera fornitura.

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) i numeri di CIG sono i seguenti:

**Y5220D44E1** (Lotto 1 - Accessori per armadi rack – marche varie)

**Y7020D451F** (Lotto 2 - Accessori per armadi rack – marca Electrum Team)

**Y6220D4545** (Lotto 3 - Accessori per armadi rack – marca Schneider-APC)

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Maura Pernarcich

**IL RESPONSABILE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE  
SERVIZI  
( dott. Giovanni Maria Coloni )**