




CONSENSO INFORMATO ALLA PROCEDURA DI FOTOCOAGULAZIONE LASER-KTP (532 nm)



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

✚ il trattamento viene somministrato in regime ambulatoriale, escluso il periodo estivo, in cicli di sedute distanziate di 2 mesi ca. l'una dall'altra

✚ all'inizio della seduta il paziente indossa occhiali protettivi e la lesione viene ricoperta di gel conduttivo. in caso di lesioni perioculari, potrà essere necessario introdurre degli scudi oculari di protezione (in tal caso viene programmato un controllo oculistico al termine della seduta). il trattamento si esegue facendo scorrere la punta refrigerata a 4° c sul gel e viene percepito come una serie di schiocchi sulla pelle

✚ solitamente la procedura termina quando tutto l'angioma è stato trattato o, in caso di formazioni particolarmente ampie, viene frazionata in più sedute.

✚ durante e dopo il trattamento è possibile percepire un indolenzimento della parte e nei pazienti particolarmente sensibili, può essere utile l'applicazione di una crema anestetica in occlusione (emla crema), almeno 2 ore prima del trattamento.

✚ selezionati casi possono richiedere un trattamento in anestesia generale.

Mi è stato spiegato che **ESISTONO** alternative a questa procedura medico-chirurgica e cioè: la **FOTOCOAGULAZIONE DIE-LASER**.

e che gli eventuali vantaggi potrebbero essere: NESSUNO

Gli esiti prevedibili del mancato trattamento sono: FIBROSI NODULARE, PIU' RARAMENTE ULCERAZIONE.

Le probabilità di successo del trattamento, in assenza di complicanze, sono: 100% MIGLIORAMENTO, 50% COMPLETA RISOLUZIONE.

I rischi più comuni di questo intervento sono: dolore, formazione di porpora

I possibili esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico sono rappresentati da: aree discromiche

In linea generale il recupero funzionale è IMMEDIATO

Redatto Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, ASUGI su testi ed immagini forniti dalla Struttura Complessa Clinica Dermatologica

Struttura Complessa CLINICA DERMATOLOGICA

Direttore: Prof.ssa Iris Zalaudek

Responsabile Infermieristico: Raffaella Casalini

Piazza Ospitale 1 – 34121 Trieste

tel 040 - 399 2056; fax 040 - 399 2048

e-mail: iris.zaludek@asugi.sanita.fvg.it

Revisione 00 – gennaio 2021