

COSA FARE SE...

DOLORI O ARROSSAMENTI SULLA ZONA DEL PORT O AL BRACCIO OMOLATERALE?

Contattate il vostro infermiere di riferimento

HO UNA FEBBRE IMPROVVISA

Contattate il vostro infermiere o medico di riferimento

DEVO FARE IL LAVAGGIO DEL PORT

E' possibile fare il lavaggio del port presso qualsiasi distretto sanitario. In alternativa è possibile venire in Oncologia. Orario giorni feriali dalle 10 alle 13 previo appuntamento.

L' AGO SI E' RIMOSSO ACCIDENTALMENTE

Chiudete il morsetto per fermare l'infusione. Telefonate al vostro infermiere di riferimento in chemioterapia.



ONCOLOGIA

Segreteria:

- tel. 040 – 399 2375 (orario: 8/15)
- fax 040 – 399 2490

Degenza:

- tel. 040 – 399 2107 (orario: h24)

Ambulatorio:

- tel. 040 – 399 2413 (orario: 8/13)
- Chemioterapia:
- tel. 040 – 299 2867 (orario: 8/13.30)

Direttore: dott. ssa Alessandra Guglielmi

- tel. 040 – 399 2423
- e-mail: alessandra.guglielmi@asugi.sanita.fvg.it


Coordinatori Infermieristici:

- dott.ssa Lucia Sambo; Monica Covaz
- tel: 040 – 399 2865 / 2876
- e.mail: lucia.sambo@asugi.sanita.fvg.it
monica.covaz@asugi.sanita.fvg.it




Redatto Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio stampa, URP ASUGI

Revisione 01 – maggio 2022



A - Port
 B - catetere
 C - vena
 succlavia
 D - vena
 cava
 superiore
 E - vena
 polmonare
 F - Aorta
 G - Cuore



La presenza e la posizione del PORT non impediscono alcun tipo di movimento, Lei potrà svolgere le normali attività di vita quotidiana, guidare, viaggiare e praticare sport non violenti, che richiedono un impegno fisico moderato.

Dopo la cicatrizzazione dell'incisione cutanea, se il sistema non è in uso, potrà anche fare il bagno al mare o in piscina. Nel caso di un utilizzo continuo del sistema è possibile fare la doccia utilizzando particolari medicazioni impermeabili.




IL PORT è un dispositivo che permette un accesso venoso rapido e sicuro per infondere soluzioni (terapie, mezzi di contrasto, ecc...)

E' costituito da un catetere e da un serbatoio che viene fissato nel sottocute a livello del torace.

Per questo motivo viene posizionato in anestesia locale dal chirurgo e può rimanere in sede anche anni.

Per accedere al PORT l'infermiere posizionerà un ago attraverso la cute direttamente nel serbatoio.



Esternamente sarà visibile solo una piccola area rilevata sotto la pelle.

VANTAGGI

- ✿ rapido accesso venoso, in vena di grosso calibro, che permette l'immediata diluizione dei farmaci;
- ✿ no flebiti alle braccia da chemioterapia;
- ✿ minima manutenzione;
- ✿ ridotto rischio di infezione;
- ✿ braccia libere durante le terapie infusionali;
- ✿ libertà di movimento e assenza di medicazione esterna, durante la pausa infusione
- ✿ possibilità di fare il bagno e di nuotare;
- ✿ possibilità di terapie domiciliari.

POSSIBILI COMPLICANZE

Sono possibili complicanze settiche o meccaniche, immediate o tardive che possono portare alla rimozione del dispositivo chirurgico

- ✿ legate al posizionamento (Pneumotorace aritmie, ...) per escludere questa possibilità una volta posizionato si esegue una radiografia di controllo;
- ✿ infiammazione / infezione locale: si potrà avere arrossamento, dolore e calore della cute circostante la camera con possibilità di secrezioni sierose che possono provocare trombosi, infezione, ostruzione del catetere

La corretta gestione evita le complicanze