Regione Friuli Venezia Giulia
"Tabagismo: applicazione regionale dei programmi di prevenzione, cura e controllo"

"I programmi internazionali e le politiche nazionali sul fumo"

Dott.ssa ***Daniela Galeone***
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Grignano, Trieste 10 dicembre 2008

IL FUMO È IL SECONDO FATTORE DI RISCHIO IN TERMINI DI MORTALITÀ DOPO L'IPERTENSIONE ARTERIOSA, MA IL PRIMO FATTORE DI RISCHIO IN TERMINI DI DALY'S (ANNI VITA LIBERI DA DISABILITÀ)

WHO: European Health Report 2005

I NUMERI DEL TABAGISMO

- **I fumatori nel mondo sono 650 milioni**
- **I morti a causa del fumo sono 5.4 milioni ogni anno si stima che nel 2030 saranno 8 milioni**
- **I morti a causa del fumo sono 80.000 in Italia e 650.000 nell'Unione Europea ogni anno**
- **Nel 20° secolo sono morti 100 milioni di persone a causa del fumo, nel 21° si stima ne moriranno 1 miliardo**
- **Nel 2030 più dell'80% dei morti a causa del tabacco saranno nei paesi in via di sviluppo**

MORTALITÀ ANNUALE ATTRIBUIBILE AL FUMO

80.000 morti/l'anno

27.000 in età 35-69 anni

Molte di queste persone avrebbero potuto vivere altri 10, 20, 30 o più anni in buona salute

In media circa 22 anni di vita sono persi a causa del fumo

Italia, anno 2000

MORTALITÀ ANNUALE ATTRIBUIBILE AL FUMO



38.000
cancro*

20.000
vascolari
(cardiache,ictus e altre malattie delle vene e arterie)

8.000
altre malattie

14.000
respiratorie

***inclusi 27.000 (86%) dei 31.534 morti per cancro al polmone**

MORTI PER CANCRO:
UNA SU QUATTRO È DOVUTA AL FUMO



TABAGISMO

QUALI STRATEGIE?

2004: *STRATEGIA PER LA RIDUZIONE DEI DANNI DEL FUMO*

CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE – CCM

- **Ridurre l'esposizione al fumo passivo**
- **Prevenire l'iniziazione al fumo**
- **Sostenere la cessazione dal fumo**

guadagnare salute

rendere facili le scelte salutari

Un programma d'azione condiviso e coordinato per contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche nel nostro paese:

inattività fisica, scorretta alimentazione, soprappeso e/o obesità, abuso di alcol e *tabagismo*

DPCM 4 maggio 2007

FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL – OMS 2003

“Proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo, fissando un quadro di misure per la lotta contro il tabagismo applicabili dalle parti interessate a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di ridurre gradualmente e sensibilmente la prevalenza del tabagismo e l’esposizione al fumo di tabacco”

EFFICACI POLITICHE DI CONTROLLO PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA

WHO "MPOWER"

M **onitor tobacco use and prevention policies**

P **rotect people from tobacco smoke**

O **ffer help to quit tobacco use**

W **arn about the dangers of tobacco**

E **nforce bans on tobacco advertising,promotion and sponsorship**

R **aise taxes on tobacco**

M ONITOR TOBACCO USE AND PREVENTION POLICIES
P ROTECT PEOPLE FROM TOBACCO SMOKE
Programma continuo e coordinato di monitoraggio dell'impatto della Legge 3/2003:

- **Controlli nei luoghi di lavoro e di svago - pubblici e privati (Regioni, ASL, NAS)**
- **Monitoraggio vendite di prodotti del tabacco (AAMS)**
- **Monitoraggio della prevalenza dei fumatori (ISTAT, ISS-OssFAD)**
- **Verifica impatto sulla salute (Ministero salute/Università/Regioni)**

MONITORAGGIO DELLA LEGGE

Ispezioni dei NAS

Gennaio - Novembre 2005

6.076 Ispezioni, 327 Multe (5,4%):

- **112 a persone che fumavano dove vietato (1,8%)**
- **215 per mancata o errata affissione del divieto o locali per fumatori non a norma (3,5%)**

Gennaio - Agosto 2007

2.841 Ispezioni, 189 Multe (6,7%):

- **60 a persone che fumavano dove vietato (2,1%)**
- **129 per mancata o errata affissione del divieto o locali per fumatori non a norma (4,6%)**

MONITORAGGIO DELLA LEGGE

Ispezioni dei NAS

Giugno - Ottobre 2008*

1.236 Ispezioni, 53 Multe (4,3%)

- **30 a persone che fumavano dove vietato (2,4%)**
- **23 per mancata o errata affissione del divieto o locali per fumatori non a norma (1,9%)**

Il monitoraggio si concluderà a Dicembre, per ora sono stati controllati: Ambulatori e Poliambulatori, Biblioteche, Musei, Sale scommesse, Sale giochi, Stazioni Ferroviarie e metropolitane, Aereoporti, Ospedali

Novembre-Dicembre: Uffici Postali, Discoteche, Pub e Pizzerie

2007: PROGETTO NAZIONALE CONDOTTO DALLA REGIONE VENETO: CONTROLLO DEI LUOGHI DI LAVORO PRIVATI

Regioni coinvolte	10
ASL coinvolte	33
N° di imprese controllate	863
N° di stanze controllate	3.828



Opinioni del responsabile della sicurezza



Componente osservazionale

Presence of	Signs	Smokers	Ashtrays	Butts	Smell
Rooms	**%**	**%**	**%**	**%**	**%**
Adm. Office	56,0	1,4	9,5	1,2	5,7
Production	63,7	4,4	3,4	9,3	4,5
Bathroom	30,9	0,4	0,7	2,6	5,6
Lockers	39,4	0,8	3,2	1,1	5,9
Canteen	59,2	1,0	3,1	1,6	1,6
Rest rooms	54,7	1,6	8,1	3,1	7,1
Others	54,2	2,9	5,8	8,4	4,9
Total	**49,9**	**1,9**	**4,7**	**3,9**	**5,3**

2007: PROGETTO NAZIONALE CONDOTTO DALLA REGIONE VENETO: CONTROLLO DEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI

Regioni coinvolte	**9**
ASL coinvolte	**13**
N° enti controllati	**308**
N° di locali controllati	**2.431**

Opinioni del responsabile della sicurezza



Componente osservazionale

Presence of	Signs	Smokers	Smell
Rooms	**%**	**%**	**%**
Closed to public	67,3	1,8	7,0
Empoyees only	62,2	1,2	5,1
Customer only	67,6	0,5	5,7
Both	69,9	1,3	4,6
Total	**69,6**	**1,5**	**5,2**

VENDITE PRODOTTI DEL TABACCO 2004 -2008*

Products (KG)	2004	2005	2006	2007	2008 *(estimates)*	var % 2008*/2004
Cigarettes	98.846.407	92.822.300	93.807.356	92.821.304	91.335.756	-7,6%
Snus	12.219	11.398	11.724	12.065	13.035	6,7%
RYO	658.579	777.203	855.628	1.014.124	1.232.847	87,2%
Cigars	667.697	645.200	694.348	743.284	760.751	13,9%
Cigarillos	424.158	429.835	479.343	512.599	535.937	26,4%
Total	**100.609.061**	**94.685.936**	**95.848.400**	**95.103.376**	**93.877.432**	**-6,7%**

*** La stima del 2008 è fatta con i dati aggiornati a novembre**

SIGARETTE VENDUTE IN ITALIA: 2004 -2008*

- 7.6% ⇨ **- 7,500 ton.** ⇨ **- 376 milioni di pacchetti**

Cigarettes sales in the period 2004-2008*



*** La stima del 2008 è fatta con i dati aggiornati a novembre**

Ogni tonnellata sono 50 milioni di pacchetti.

Cosa è successo negli ultimi 5 anni in Italia

prezzo minimo da 2,5€ del 2003 a 3,4€ del 2007 **(+36%)**

Aumentano i consumi “paralegali” (transfrontalieri, Internet, etc)



Prezzo di un pacchetto da 20 di Marlboro
Italia €4,20 Slovenia €2,20

Vendite legali: Italia verso Friuli V G

(Numeri indici: media 2001=100)



LA PREVALENZA

1980

34.9% adulti (>14 anni) uomini 54.3% donne 16.7%

2003

23.8% adulti (>14 anni) uomini 31% donne 17.4%

2005

22.0% adulti (>14 anni) uomini 28.3% donne 16.2 %

2006

22.7% adulti (>14 anni) uomini 28.8% donne 17.0%

2007

22.1% adulti (>14anni) uomini 28.2% donne 16.5 %

2008

22.2% adulti (>14anni) uomini 28.6% donne 16.3 %

Istat.it

LA PREVALENZA



Istat.it

LA PREVALENZA NEI GIOVANI

	AGE	M	F	M + F
2003	14-17	8.6	7.4	8.1
	18-19	26.5	19.6	23.1
	20-24	36.9	21.3	29.0
	total	31.0	17.4	23.9
2007	11-14	1.7	1.6	1.7
	15-17	10.2	6.7	8.5
	18-19	27.8	17.1	22.4
	20-24	34.1	20.5	27.3
	total	28.2	16.5	22.1

Istat.it

LA PREVALENZA NEI GIOVANI (20-24 ANNI)



Istat.it

LEGGE 3/2003 E RICOVERI OSPEDALIERI PER IMA

Studio cooperativo Ministero della Salute e 4 Regioni Italiane (Piemonte FVG, Lazio e Campania)

Popolazione residente nelle 4 regioni (28% della popolazione italiana) nel Nord-est, Nord-ovest, Centro e Sud;

Età compresa tra 40 e 64 anni

RISULTATI /1

calo del 7,8% dei ricoveri nel 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004 (gennaio-marzo)

calo del 13,1% confrontando il dato del 2005 con il dato atteso interpolando i dati dal 2001 al 2004

Year	Population 40-64 yrs	Admissions for IMA - Total		
		Number	Age-standardized incidence rate* (95% Conf. Int)	difference (+/-)%
2001	1,449,407	1309	24.7 (23.3 - 26.0)	
2002	1,450,908	1408	26.4 (25.0 - 27.8)	6,9%
2003	1,461,042	1511	28.2 (26.7 - 29.6)	6,8%
2004	1,475,032	1589	29.5 (28.0 - 31.0)	4,6%
2005	1,493,510	1488	27.2 (25.8 - 28.6)	-7,8%
Expected		1690	31.3 (29.9 - 32.7)	-13,1%
* Age-standardized according to the European Standard Population				

RISULTATI /2

.

Si è osservata una riduzione statisticamente significativa del rapporto tra i tassi di incidenza osservati/attesi nel 2005 (RR 0.87 CI 0.84 – 0.93)



PROPORZIONE DI IMA PREVENIBILI DA UN BANDO DEL FUMO



“MPOWER”

O ffer help to quit tobacco use

PASSI: CONSIGLIO DEL MEDICO E TENTATIVO DI SMETTERE

ultimi 12 mesi

HA avuto consiglio

NON HA avuto consiglio



***Il 60% dei fumatori ha ricevuto il consiglio del MMG (*forti fumatori, 18-34enni, 50-69enni, affetti da almeno una patologia cronica, ipertesi)**

Tentativi di smettere senza aiuto → **93%**

Ricorso alle Asl per Corsi/Programmi di disassuefazione → **1%**

“MPOWER”

W arn about the dangers of tobacco



Lo sviluppo della rete e i progetti Regioni/CCM:

- **Formazione dei pianificatori regionali e degli operatori pubblici e del privato**
- **Condivisione tra le Regioni di obiettivi e strumenti per la progettazione Aziendale (dalla pianificazione Regionale alla pianificazione Aziendale)**
- **Produzione di strumenti di lavoro per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti scolastici e lavorativi**
- **Identificazione di "buone pratiche" per la prevenzione a scuola e diffusione dei materiali dei progetti selezionati**
- **Formazione al counseling antitabagico (Mamme libere dal fumo)**
- **Campagna "Genitori più"**

PREVENZIONE IN AMBITO SCOLASTICO
identificazione di "buone pratiche"
diffusione dei materiali dei progetti selezionati

- **Alla conquista del Pass per la città del sole, una città senza fumo**
  Regione Lombardia-Associazione Brianza per il cuore Onlus
  scuola dell'Infanzia (5 anni)

- **Club dei vincenti. Un piano speciale contro il fumo**
  Regione Lombardia
  classi IV e/o V della scuola Primaria

- **Liberi di scegliere**
  IOR-LILT Reggio Emilia-Regione Emilia-Romagna
  scuola secondaria di I grado, preferibilmente classe seconda

- **Smoke Free Class Competition**
  Fondazione Zancan Onlus-Regione del Veneto
  classi II e III scuole secondarie di I grado e classi I e II scuole secondarie II grado

Mamme Libere dal Fumo

Un programma di counselling ostetrico

Capofila Veneto – In collaborazione con LILT e Collegio Nazionale Ostetriche

LA CAMPAGNA

genitori più

Prendiamoci più cura della loro vita

OBIETTIVI

1. ASSUMERE ACIDO FOLICO
2. ***NON FUMARE***
3. *ALLATTARLO AL SENO*
4. FARLO DORMIRE A PANCIA IN SU
5. PROTEZIONE SEGGIOLINO
6. FARE TUTTE LE VACCINAZIONI
7. LEGGERGLI UN LIBRO

“MPOWER”

E nforce bans on tobacco advertising,promotion and sponsorship

R aise taxes on tobacco

Ratifica della FCTC

Legge 18 marzo 2008, n.75

- *Partecipazione alla Conferenza delle Parti*
- *Nuovo impulso alle azioni per la riduzione della domanda e dell'offerta*
- *Maggiore "potere negoziale" con altre amministrazioni e con i produttori (politiche fiscali e dei prezzi, controllo contrabbando e contraffazione, protezione dei minori, analisi degli ingredienti, etichettatura dei prodotti, ecc.)*

FCTC: misure di riduzione della domanda (artt. 6-14)

- *misure finanziarie e fiscali (art. 6)*
- **misure di protezione contro l'esposizione al fumo di tabacco nei luoghi chiusi (art. 8)**
- **misure per la regolamentazione della composizione dei prodotti (art. 9)**
- **regolamentazione delle informazioni su composizione ed emissioni dei prodotti (art. 10)**
- **regolamentazione del confezionamento e dell'etichettatura dei prodotti (art. 11)**

FCTC: misure di riduzione della domanda (artt. 6-14)

- **Misure efficaci di educazione, comunicazione, formazione degli operatori e sensibilizzazione del pubblico (art. 12)**
- ***Regolamentazione del divieto di pubblicità, promozione e sponsorizzazione in favore del tabacco (art. 13)***
- **Misure e programmi per promuovere il trattamento della dipendenza dal tabacco (art. 14)**

FCTC: misure di riduzione dell'offerta (artt. 15-17)

- **misure per il contrasto a commercio illecito e contraffazione dei prodotti del tabacco (art. 15)**
- **misure relative alla vendita ai minori e da parte dei minori (art. 16):**
  - **divieto di vendita ai minori**
  - **divieto di vendita di oggetti a forma di prodotti del tabacco (es. dolciumi)**
  - **controllo dei distributori automatici**
- **misure di sostegno ad attività di sostituzione economicamente valide per i coltivatori e i lavoratori (art.17)**

FCTC: CoP 3

III Conferenza delle Parti (CoP3) per l'attuazione della Convenzione Quadro:

Durban – Sud Africa, 17-22 novembre 2008:

Adottate:

- **Linee guida su etichettatura**
- **Linee guida su pubblicità**
- **Linee guida su ruolo dell'industria**

- **CoP 2 : linee guida su "smoke free policies"**

FCTC: CoP 3

1. **gruppo di lavoro per linee guida sulla terapia (art.li 17 e18)**
2. **gruppo di studio su possibilità di alternative sostenibili alle colture di tabacco**
3. **gruppo di lavoro per linee guida su educazione, comunicazione, e sensibilizzazione (art.12)**
4. **gruppo di per linee guida su regolamentazione della composizione e delle informazioni sui prodotti del tabacco (artt. 9 e 10)**
5. **gruppo di lavoro per protocollo su traffico illecito**

PROPOSTE

1. aumento dell'età di divieto di vendita dei prodotti del tabacco dai 16 ai 18 anni
2. eliminazione dei pacchetti da 10 sigarette
3. utilizzo di rivenditori automatici solo se provvisti di sistema identificativo età dell'acquirente
4. utilizzo quota extragettito fiscale per attività di prevenzione e disassuefazione
5. ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti del tabacco (trinciati)
6. armonizzazione accise dei diversi prodotti
7. inserimento di ulteriori avvertenze sanitarie o (già previste dalla Direttiva 2001/37/CE)

La Sorveglianza in "GUADAGNARE SALUTE"

Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età scolare (6 - 17 anni)

per orientare gli interventi di prevenzione e favorire la promozione della salute presso le giovani generazioni

acquisire in modo sistematico dati su stili di vita e comportamenti

OKKIO ALLA SALUTE

HBSC
GYTS
(2009)

How does your country rate on tobacco control*?

Rank	2007 score	2005	Countries
1	93	73	UK
2	74	74	IRELAND
2	74	70	ICELAND
4	66	71	NORWAY
5	62	62	MALTA
6	61	60	SWEDEN
7	59	56	FRANCE
8	58	58	FINLAND
8	58	50	BELGIUM
10	57	57	ITALY
11	56	45	ESTONIA
12	55	31	SPAIN
13	54	46	BULGARIA
14	50	52	NETHERLANDS
14	50	27	ROMANIA
14	50	50	POLAND
17	48	49	SLOVAKIA
18	47	35	SWITZERLAND
19	46	51	CYPRUS
20	45	45	DENMARK
21	44	34	LITHUANIA
22	43	47	HUNGARY
23	42	39	PORTUGAL
24	41	29	LATVIA
25	40	38	CZECH REPUBLIC
25	40	36	SLOVENIA
27	37	36	GERMANY
28	36	38	GREECE
28	36	26	LUXEMBOURG
30	35	31	AUSTRIA

Joossens L, Raw M. Tobacco Control Scale. Tob Control, 2006

GRAZIE!

d.galeone@sanita.it