

Zanetti E., Castaldo A.,
Miceli R., Magri M.,
Mariani L., Gazzola M.,
Gobbi P., Carniel G.,
Capodiferro N.,
Muttillo G.



**Collegi IPASVI
MI-LO-MB
Brescia
Aosta**

**L'utilizzo della
contenzione fisica
negli ospedali e nelle
Residenze Sanitarie
Assistenziali:
indagine
multicentrica di
prevalenza
nelle province di
Milano, Lodi, Monza-
Brianza, Brescia e
Aosta**

Premessa

Gli infermieri Italiani nel Codice deontologico di recente revisione si impegnano “affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali” (art 30)



Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
Il Codice deontologico dell'infermiere. Gennaio 2009



L'utilizzo della contenzione fisica negli ospedali e nelle RSA: indagine multicentrica di prevalenza

Obiettivo

Definire la prevalenza dell'applicazione della contenzione fisica

- Ospedale
 - Medicina
 - Geriatria
 - Chirurgia
 - Ortopedia
 - Terapie intensive
- Residenze Sanitarie Assistenziali



Definizione di contenzione

“La **contenzione fisica** è intesa come ***ogni mezzo manuale o fisico, ogni dispositivo meccanico applicato o adiacente al corpo*** di un soggetto che non può facilmente essere rimosso e che **limita la libertà di movimento o il volontario accesso a parti del proprio corpo**”


Center for Medicare and Medicaid services, 2006



L'utilizzo della contenzione fisica negli ospedali e nelle RSA: indagine multicentrica di prevalenza

Metodologia

- Cross sectional study
- **Campione di convenienza:**
le strutture hanno aderito volontariamente su invito
- **Periodo di rilevazione** → in una giornata compresa fra l'8 e l'11 giugno 2010



Il campione AZIENDE OSPEDALIERE

Provincia	N strutture	N posti letto accreditati
MILANO	21	1520
LODI	3	77
MONZA	4	499
BRESCIA	9	1037
AOSTA	2	148
TOTALE	39	3281



L'utilizzo della contenzione fisica negli
ospedali e nelle RSA: indagine
multicentrica di prevalenza

Il campione RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

Provincia	N strutture	N posti letto accreditati
MILANO	28	4039
LODI	7	539
MONZA	2	182
BRESCIA	18	1232
AOSTA	15	837
TOTALE	70	6829



L'utilizzo della contenzione fisica negli
ospedali e nelle RSA: indagine
multicentrica di prevalenza

La formazione

- Ha coinvolto **tutti** gli infermieri rilevatori e i referenti d'area
- Durata: 4 ore
- Edizioni: 10
- Rilevatori: 260
- Referenti d'area: 15



Nelle tre
province

Guida alla compilazione



Collegi IPASVI
MI-LO-MB
Brescia
Aosta

La scheda di rilevazione

La contenzione fisica in ospedale


- Pazienti contenuti **445** pari al **15,8%**
- Età media di 79,2 anni ($Ds \pm 13,1$)
- La **prevalenza** di contenzione varia in funzione di:
 - provincia ($p=0.0002$)
 - tipo di unità operativa ($p<0.0001$)



L'utilizzo della contenzione fisica negli ospedali e nelle RSA: indagine multicentrica di prevalenza

La contenzione fisica in ospedale - Prevalenza per provincia

Prevalenza pazienti contenuti per Provincia (p=0.0002)



La contenzione fisica in ospedale

- Prevalenza per tipologia UO

Prevalenza pazienti contenuti per tipologia UO ($p=0.0001$)

