



CONSULTA REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Centro Regionale di Informazione
sulle Barriere Architettoniche

“Superare le barriere architettoniche: dalle prescrizioni normative al progetto per la persona”

Indicazioni progettuali: le aree esterne pubbliche e private

TEMA di FONDO

Osservare il parametro

Accessibilità


Nel suo significato ampio di
migliore qualità

della progettazione/realizzazione dell'opera
volta verso il soddisfacimento

della maggior quantità di esigenze

espresse dalla maggior quantità di persone

Quando parlo di persona con disabilità?



Persona,
con varie **esigenze**



Ambiente,
con **ostacoli**



Persona con disabilità

Più accessibile = più sicuro



Marciapiede (pubblico o privato) ostacoli e difficoltà per tutti


- ✓ Larghezza
- ✓ Altezza dal piano stradale
- ✓ Pendenze
- ✓ Dislivelli e/o ostacoli imprevisti
- ✓ Finitura superficiale
- ✓ Illuminazione

Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti

PENDENZE RIPIDA O TRASVERSALE



Rischio di ribaltamento in sedia a ruote
Rischio di caduta accidentale a piedi



Rischio di sbandamento verso la strada con sedia a ruote
Rischio di slogature a piedi



Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti

RIDOTTA LARGHEZZA (nuovo min. 150 cm)



OSTACOLI VARI (pali, cestini, alberi, auto ...)

CENTRO STORICO



CRIBA FVG

Udine

Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti

GRADINI ALTI – BASSI - INASPETTATI



Marciapiede: ostacoli e difficoltà per tutti

FONDO SCONNESSO – POCO OMOGENEO



Marciapiedi: materiali e finitura superficiale




Aquileia: fughe troppo larghe e profonde




San Daniele: attraversamento a raso, troppi materiali




Marciapiiede: **elementi** di difficoltà per tutti




Pavimentazioni sdrucciolevoli.



Assenza o insufficiente illuminazione del percorso pedonale.



Tiranti, strutture mobili e segnaletica sporgente sul percorso pedonale.




Infissi mobili, gradini collocati sul percorso pedonale.

Parcheeggi e percorsi pedonali: materiali



NO

per sedie a ruote,
carrozzine bimbi,
anziani ... ecc.



czcx.en.alibaba.com

SI per dimensioni fori corretti



Attraversamento pedonale – passo carraio


Dislivello minimo ma difficile da superare in autonomia



Pendenze “impegnative”: **sconsigliate**



Per ridurre la fatica in salita e ridurre la velocità in discesa bisogna seguire tracciato a zig-zag



Difficoltà superamento pendenze variabili



- Limitata larghezza
- Pendenza trasversale esagerata
- Rischio di sbandamento verso la strada

Parcheeggio (privato o pubblico)

Arrivo da solo/accompagnato, in auto:

- **C'è uno stallo riservato?**
Se no, allora va delimitato
- **È vicino alla porta d'ingresso?**
Se no, è possibile spostarlo avvicinandolo?
- **E' disponibile un percorso pedonale accessibile (ovvero senza gradini) fino alla porta d'ingresso?**
Se no, allora va creato.
- **Se piove, esiste una protezione dello stallo/percorso?**
Se no, valutare la possibilità di costruirlo in relazione alla tipologia di difficoltà della persona e alle sue necessità

Stallo riservato a persone disabili

uscita lato passeggero? **Non possibile**

- due pali di segnaletica
- un albero
- un parchimetro
- ghiaia sotto l'albero





Stallo riservato a persone disabili **uscita lato conducente? Rischiosa**

Non c'è il tempo necessario, in sicurezza, di aprire la porta e poter scendere



Parcheeggio: esempi di manovra



Contatti CRIBA FVG



Via Gervasutta, 48 - 33100 Udine

Tel. 0432-1745161

Cell. 327-7897060

E-mail: criba@criba-fvg.it

Per consulenze-informazioni gratuite

Orari:

Da Lunedì a Venerdì 9,00 - 13,30

Lunedì e Martedì pomeriggio solo su appuntamento

Dott. Michele Franz, Arch. Paola Pascoli





CONSULTA REGIONALE

DELLE ASSOCIAZIONI DI PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ONLUS



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

c/o Direzione Regionale Salute Integrazione Socio
Sanitaria politiche sociali e famiglia

Riva N. Sauro, 8

34124 Trieste

Tel. 0403775679 - Fax. 0403775632

segreteria@consultadisabili.fvg.it

consultadisabili@certregione.fvg.it